

An die Bauaufsichtsbehörde	Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde	Aktenzeichen
----------------------------	---	--------------

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

## Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlVO)

<b>Bauherr/-in:</b>	<b>Entwurfsverfasser/-in</b>
<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>
<b>Tel.-Nr.:</b>	<b>Tel.-Nr.:</b>
<b>Mail-Adresse:</b>	<b>Mail-Adresse:</b>

### 1. Bezeichnung der Baumaßnahme

<b>Baumaßnahme</b>		
<input type="checkbox"/> Errichtung	<input type="checkbox"/> Änderung	<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung
<b>bei Nutzungsänderung</b> bisherige Nutzung	beabsichtigte Nutzung	

### 2. Baugrundstück

<b>Gemeinde / Ortsteil</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>	<b>Flurstück</b>

### 3. Angaben zum Gebäude

#### Gebäudeklasse (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> GKL 1	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> GKL 2	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> GKL 3			
<input type="checkbox"/> GKL 4	Anzahl der NE:	Größe der NE:	m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> GKL 5			

#### Gebäudehöhe (zu § 2 NBauO)

<input type="checkbox"/> kleiner als 7 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 13 m	<input type="checkbox"/> kleiner als 22 m
--	---	---

#### Gebäudenutzung

<input type="checkbox"/> Wohngebäude	<input type="checkbox"/> Alten- und Pflegeeinrichtung	Anzahl der Personen:
<input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus	<input type="checkbox"/> Krankenhaus	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Büro- und Verwaltungsgebäude	<input type="checkbox"/> Gaststätte	Anzahl der Gastplätze:
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliches Gebäude	<input type="checkbox"/> Beherbergungsbetrieb	Anzahl der Betten:
<input type="checkbox"/> Lagergebäude	<input type="checkbox"/> Verkaufsstätte	Verkaufsfläche in m <sup>2</sup> :
<input type="checkbox"/> Produktionsgebäude	<input type="checkbox"/> Garage	Mittel < 1.000 m <sup>2</sup> Groß > 1.000 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Schule		
<input type="checkbox"/> Kindergarten		
<input type="checkbox"/> Mehrzweckhalle		
<input type="checkbox"/> sonstiges Gebäude / sonstige Nutzung		

### 4. Baulicher Brandschutz

#### Tragende oder aussteifende Wände, Pfeiler, Stützen, Unterzüge (§§ 5 und 9 DVO-NBauO zu §§27, 29 und 30 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

#### Außenwände (§ 6 DVO-NBauO zu § 28 NBauO)

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Trennwände (§ 7 DVO-NBauO zu § 29 NBauO )**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Brandabschnitte (§ 8 DVO-NBauO zu § 30 NBauO)**

Ausdehnung Brandabschnitte	Länge	Baustoff/-art	Brandabschnittgröße	Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
	m		m <sup>2</sup>	
	m		m <sup>2</sup>	
	m		m <sup>2</sup>	
	m		m <sup>2</sup>	
	m		m <sup>2</sup>	

**Decken und Böden (§ 10 DVO-NBauO zu § 31 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Dächer und (§ 11 DVO-NBauO zu § 32 NBauO)**

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung geplanter/vorh. Aufbau der Bedachung von innen nach außen	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
	geplant/vorhanden	gesetzlich gefordert	

**Rettungswege (§ 13 DVO-NBauO zu § 33 NBauO)**

1. Rettungsweg	
2. Rettungsweg	<input type="checkbox"/> baulich sichergestellt <input type="checkbox"/> Rettungsgerät der Feuerwehr

**Treppen (§ 14 DVO-NBauO zu § 34 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Treppenträume (§ 15 DVO-NBauO zu § 35 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Sicherheitstreppenträume (§ 16 DVO-NBauO zu §§ 33, 35 NBauO )**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Notwendige Flure, Ausgänge (§ 17 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppenräumen (§ 18 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppenräumen (§ 19 DVO-NBauO zu § 36 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Fenster und Türen mit Brandschutzanforderungen (§ 20 DVO-NBauO zu §§ 37, 43 NBauO )**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle ( § 23 DVO-NBauO zu § 39 NBauO)**

Bauteil	Baustoff	Feuerwiderstandsdauer / Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein
		geplant/vorhanden	gesetzlich erforderlich	

**Sonstige bauliche Brandschutzmaßnahmen**

**5. Brandschutztechnische Einrichtungen**

**Brandmeldeanlagen i. V. m. DIN 14675, DIN EN 54, VDE 0833**

<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung Aufschaltung zur <input type="checkbox"/> Großleitstelle GOL - AÖR <input type="checkbox"/> zusätzliche Angaben:
---

<b>Alarmierungseinrichtungen</b> i. V. m. DIN 14675 / VDE 0833 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen Art der Alarmierung:
--

<b>Rauchwarnmelder (§ 44 NBauO)</b> i. V. m. DIN 14676 / DIN 14604 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
--

<b>Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle</b> i. V. m. Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung
---

<b>Lüftungsanlagen (§ 39 NBauO)</b> i. V. m. Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen (LüAR) <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> externe Fachplanung
--

<b>Blitz- und Überspannungsschutzanlagen (§ 42 NBauO)</b> i. V. m. VDE 0185 <input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen
---

<b>Sicherheitsbeleuchtung (LAR)</b>			
i. V. m. DIN VDE 0108			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
<b>Kennzeichnung der Rettungswege</b>			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der Kennzeichnung:			
<input type="checkbox"/> langnachleuchtende Piktogramme (DIN 4066 und DIN 4844)			
<input type="checkbox"/> notstromversorgte Einzelleuchten (DIN VDE 0108)			
<input type="checkbox"/> Einzelbatterieleuchten		<input type="checkbox"/> Anschluss an zentrale Notstromversorgung	
<b>Feuerlöschanlage</b>			
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: <span style="background-color: yellow;">          </span>			
geschützte Bereiche: <span style="background-color: yellow;">          </span>			
<b>Anlagen und Geräte zur Brandbekämpfung</b>		<input type="checkbox"/> Wandhydranten (DIN 14461/ DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463)	
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen		<input type="checkbox"/> Handfeuerlöscher (DIN 14406 / DIN EN 3)	
		<input type="checkbox"/> sonstige:	
<b>Rauch- und Wärmeabführung</b>			
		erforderlich                      nicht erforderlich	
für			
Die Berechnung erfolgt nach		gesonderter Nachweis durch sachkundige Fachfirma	
DIN 18232		Industriebau-RL	
<b>Rauchableitung Treppenraum nach § 15 DVO-NBauO</b>			
<input type="checkbox"/> Rauchableitung über Fenster		<input type="checkbox"/> Rauchableitung über elektrische RWA	
<input type="checkbox"/> Größe in m² <span style="background-color: yellow;">          </span>			

**6. Flächen für die Feuerwehr (§§ 4, 14 NBauO und § 2 DVO-NBauO / Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)**

	Zu- und Durchfahrt auf dem Baugrundstück	Aufstell- und Bewegungsfläche auf dem Baugrundstück
vorgesehen und im Lageplan dargestellt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 7. Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO i. V. m. DVGW W 405)

<b>Löschwasserbedarf in</b> <input type="text"/> <b>m<sup>3</sup>/h</b>
Löschwasserversorgung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
wenn <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Unterflurhydrant <input type="checkbox"/> Überflurhydrant
Entfernung <input type="text"/> m
Nennweite der Leitung <input type="text"/> mm
<b>Nachweis mit Angaben des OOWV (Wasserversorger)</b>

### Löschwasserversorgung durch andere Maßnahmen

Art	<input type="text"/>
Löschwassermenge	<input type="text"/> m <sup>3</sup>

### Löschwasserrückhaltung i. V. m. LÖRüRL

<input type="checkbox"/> vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	
Grenzwerte	WGK 1 ≥ 100 t
	WGK 2 ≥ 10 t
	WGK 3 ≥ 1 t

## 8. Sonstiges / Ergänzungen

<input type="checkbox"/> Nachweis des Brandschutzes über objektbezogenes Brandschutzkonzept (BSK)
---

## 9. Anlagen zum Nachweis

<input type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Einrichtungsplan <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Feuerwehrplan nach DIN 14095 <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
<input type="checkbox"/> Eintragungen zum Brandschutz im Lageplan / in Bauzeichnungen vorgenommen

**Genehmigungspflichtige Abweichungen ( § 66 NBauO)**

siehe gesonderte Anlage

(Genehmigungspflichtige Abweichungen sind schriftlich bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen)

Art der Abweichung, Begründung mit Ersatz/ -Kompensationsmaßnahmen:

**10. Unterschriften**

Datum, Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn	Datum, Unterschrift der Entwurfsverfasserin / des Entwurfsverfassers